

6-42-96 - Соловьева Т.К.

ПМ № 41240041000109367702

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**

территориальный отдел в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах городе Вилючинске  
684000 г. Елизово, ул.Первомайская, д.5 тел/факс (841531)7-16-85

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ Н-10 г.Елизово Камчатского края « 01 » марта 2024 г.

Мною, старшим специалистом первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске Соколовой Тамарой Константиновной

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Раздольненская средняя школа имени В.Н.Ролдугина», ОГРН 1024101229987, ИНН 4105014833, по адресу: 684020, Камчатский край, Елизовский район, п.Раздольный, ул.Ролдугина, д.2

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):**

1) просрочен срок прохождения медицинского осмотра у: Куркинаой Е.Н (1972г.р.) на 1год 10 месяцев (мед.осмотр до 13.04.2022), Федоровой Л.В. (1993г.р.) на 3 года (мед.осмотр до 25.11.2020), Дудкиной Н.И. (1960г.р.) на 3 месяца (мед.осмотр до 14.11.2023г);

не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация в установленном порядке у учителей: Дудкиной Н.И. (аттестация до 19.11.2023г); Сушенко И.А. (аттестация до 21.05.2023г); Смирновой Э.М. (аттестация до 21.05.2023г); Склярской К.В. (аттестация до 21.05.2023г); Куркина Е.Н. (1972г.р.) учитель (аттестация до 21.05.2023г) – п.1.5., а также п.58, п.62, п.75. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

2) в кабинете № 1.09 обучающимся не обеспечен доступ ко всей поверхности интерактивной доски, так как доска располагается за двумя столами учителя в углу помещения - абз. 2. п. 2.4.4.;

3) в кабинетах №№ 2.18, 2.11, 2.10, 2.09, 2.08, 2.07, 2.06, 3.01, 3.06, 3.07, 3.08, 3.12, 3.13, 1.13, 1.11, 1.10, 1.09 интерактивные доски располагаются не по центру фронтальной стены классного помещения (сбоку) - абз. 3. п. 2.4.4.;

4) полы в коридорах на 2 и 3 этажах покрыты линолеум, который во многих местах в заплатках, порванные места заклеены скотчем; в административных помещениях (учительская, приемная и т.д.) линолеум во многих местах имеет дыры - п.2.5.2.;

5) стены и потолки во всех учебных помещениях, за исключением учебных кабинетов «Точка роста» (кабинеты химии, биологии, физики) имеют дефекты и повреждения (сколы на стенах, следы потеков, трещины, царапины на краске) - абз.1 п.2.5.3.;

6) окна в кабинетах №№2.12, 2.08, 2.04, 3.05, 1.11, 1.09 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника – п.24.13.;

7) в помещениях МБОУ не обеспечены параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов:

– параметры замеров относительной влажности при норме 40-60% занижены с учетом относительной неопределенности измерений в: кабинетах начальной школы №№1.13, 1.10, 2.09, 2.12, кабинете русского языка №2.07, кабинете математики №2.04, кабинете английского языка №3.01 на 10-23% (измеренная относительная влажность составляет от 20+/-3% до 27%+/-3%);

– параметры замеров температуры воздуха с учетом относительной неопределенности измерений при нормативе +18°C+24°C завышены в кабинете начальной школы №2.09 и составляют 24,7°C+/-0,2°C - абз.2. п.2.7.1., а также п. 98. таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

8) в кабинетах технологии №1.05 и №1.11 нет местной системы вытяжной вентиляции – абз.1. п.2.7.4.;

9) отопительные приборы (батареи) не имеют ограждающих устройств – абз.1. п.2.7.5.;

- 10) уровни искусственного освещения в помещениях школы не соответствует гигиеническим нормативам: занижены с учетом относительной неопределенности измерений в кабинете начальной школы №1.13 на 33-57лк (255±12лк), рабочем столе учителя (кабинет №1.13) на 99-117лк (192±9лк), овощном цехе пищеблока на 93-111лк (198±9лк) при норме 300 Лк; измерения коэффициента пульсации повышены с учетом относительной неопределенности измерений в кабинетах начальной школы №1.10 на 4,5-6,9% (20,7±1,2%), №2.11 на 1,6-3,6% (17,6±1,0%), кабинете английского языка №13 на 35-41% (53±13%) - п.2.8.1., а также п. 83 таблица 5.25. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- 11) в неисправном состоянии содержатся источники искусственного освещения (лампы) в кабинете №1.13 (9 ламп) - п.2.8.9.;
- 12) в гардеробной для хранения обуви не выделено место на каждого обучающегося - абз.2. п.3.4.5.;
- 13) на втором этаже в мужском туалете в трех кабинках из четырех отсутствуют двери (сломаны), один туалет не работает, в женском туалете в двух кабинках из четырех нет дверей - абз.1. п.3.4.10.;
- 14) кабинет биологии не обеспечен холодным и горячим водоснабжением; в кабинете нет раковины, а установленная раковина в лаборантской не функционирует (с крана сняты вентили) - п.3.4.13.;
- 15) объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1а класса во вторник составил 5 уроков за счет урока музыки, а не урока физической культуры - абз. 9 п.3.4.16.;
- 16) объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся класса-комплекта (5 класс) составляет во вторник и среду по 7 уроков при норме не более 6 уроков - п.11. п.3.4.16.;
- 17) для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся не имеют облегченный учебный день в среду или в четверг:
- в 1 а и б классах, т.к. облегченный день приходится на пятницу (10-15 баллов), а не на среду (21-23 балла) или четверг (26-21 баллов);
  - во 2б классе, т.к. облегченный день приходится на пятницу (20 баллов), а не на среду (24 балла) или четверг (31 баллов);
  - в 3 а и б классах облегченный день приходится на пятницу (13-19 баллов), а не на среду (28-29 баллов) или четверг (26-23 баллов);
  - в 4 а и б классах облегченный день приходится на пятницу (18 баллов), а не на среду (25 баллов) или четверг (28 баллов);
  - в классе-комплекте облегченный день приходится на пятницу (26 баллов), а не на среду (28 баллов) или четверг (37 баллов);
  - в 7 классе облегченный день приходится на пятницу (34 балла), а не на среду (52 балла) или четверг (37 баллов);
  - в 8 б классе облегченный день приходится на вторник (36 баллов), а не на среду (47 баллов) или четверг (41 балл);
  - в 9 а классе облегченный день приходится на понедельник (35 баллов), а не на среду (40 баллов) или четверг (50 баллов);
  - в 9 б классе облегченный день приходится на вторник (36 баллов), а не на среду (58 баллов) или четверг (44 балла);
  - в 10 классе облегченный день приходится на вторник (36 баллов), а не на среду (49 баллов) или четверг (51 балл) - абз. 20. п. 3.4.16.;
- 18) продолжительность перемены после третьего урока для приема пищи 6-11 классов составляет 15 минут, а не 20 минут - абз.22 п.3.4.16.;
- 19) при использовании электронного оборудования не проводится ежедневная дезинфекция компьютерной мыши, клавиатуры, т.к. спиртовых салфеток не в наличии, а имеющееся дезинфицирующее средство «Deso» с истекшим сроком годности (дата изготовления 18.10.2020, срок годности 24 месяца, т.е. до 18.10.2022 - п.3.5.14.;
- 20) в учебном кабинете информатики на рабочих местах с компьютером (ноутбуком) не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочем столе, источник которого должен располагаться сбоку от персонального компьютера (ноутбука) - п. 3.5.15.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки	пункт обязательных требований	Срок исполнения
-------	---	-------------------------------	-----------------

1	Обеспечить своевременное прохождение периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки, представить медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром и профессиональной гигиенической подготовки выше указанных лиц	п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.58., п.61., п.75 СанПиН 3.3686-21	01.04.2024
2	Обеспечить при оборудовании учебного помещения № 1.09 размещение интерактивной доски, которое обеспечит доступ ко всей ее поверхности ученикам	абз.2, п.2.4.4. СП 2.4.3648-20	01.04.2024
3	Обеспечить расположение интерактивных досок в учебных кабинетах, указанных в акте, по центру фронтальной стены классного помещения	абз.3. п.2.4.4. СП 2.4.3648-20	01.04.2024
4	Обеспечить окна в кабинетах №№2,12, , 2.08, 2.04, 3.05, 1.11, 1.09 регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника.	п.2.4.13. СП 2.4.3648-20	01.09.2024
5	Обеспечить наличие полов без дефектов и повреждений в коридорах на 2 и 3 этажах покрыты линолеум, который во многих местах в заплатках, порванные места заклеены скотчем, в административных помещениях	п.2.5.2. СП 2.4.3648-20	01.03.2025
6	Обеспечить наличие стен, потолков без дефектов и повреждений во всех учебных помещениях, указанных в акте	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	01.03.2025
7	Обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) в учебных кабинетах, указанных в акте, в соответствии с требованиями п. 98. таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», предоставить результаты измерений	абз.2. п.2.7.1. СП 2.4.3648-20	01.09.2024
8	Обеспечить кабинеты технологии №1.05 и №1.11 наличием местной системы вытяжной вентиляции	абз.1. п.2.7.4. СП 2.4.3648-20	01.09.2024
9	Обеспечить отопительные приборы ограждающими устройствами	п.2.7.5. СП 2.4.3648-20	01.03.2025
10	Обеспечить уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах, указанных в акте, в соответствии с требованиями п. 144. таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», предоставить результаты измерений	п.2.8.1. СП 2.4.3648-20	01.09.2024
11	Обеспечить содержание источников искусственного освещения в учебных помещениях в исправном состоянии - 113.	п.2.8.9. СП 2.4.3648-20	01.04.2024
12	Обеспечить в гардеробной для хранения обуви выделение места на каждого обучающегося	абз.2. п.3.4.5. СП 2.4.3648-20	01.09.2024
13	Обеспечить на втором этаже наличие исправных туалетов для мальчиков и девочек, оборудованных кабинами с дверями	абз.1. п.3.4.10. СП 2.4.3648-20	01.04.2024

14	Обеспечить кабинет биологии холодным и горячим водоснабжением	п.3.4.13. СП 2.4.3648-20	01.09.2024
15	Обеспечить обучающимся, указанным в акте, облегченный учебный день в среду или в четверг для предупреждения переутомления в течение недели	абз. 20 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20	01.04.2024
16	Обеспечить объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1а класса один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры	абз. 9 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20	01.04.2024
17	Обеспечить объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся класса-комплекта (5 класс) не более 6 уроков в день	п.11, п.3.4.16. СП 2.4.3648-20	01.04.2024
18	Обеспечить продолжительность большой перемены после 3 урока для приема пищи 6-11 классов не менее 20 минут	абз. 22 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20	01.04.2024
19	Обеспечить в кабинетах информатики, где организованы рабочие места учащихся с компьютером (ноутбуком) или планшетом, наличие местного искусственного освещения на рабочих столах, которое должно располагаться сбоку от экрана компьютера (ноутбука) или планшета	п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20	01.09.2024
20	Обеспечить при использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши ежедневную дезинфекцию их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта	п. 3.5.14. СП 2.4.3648-20	01.04.2024


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Раздольненская средняя школа имени В.Н.Ролдугина», ОГРН 1024101229987, ИНН 4105014833, юридический адрес: 684020, Камчатский край, Елизовский район, п.Раздольный, ул.Ролдугина, д.2

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске по адресу: Камчатский край, г.Елизово, ул.Первомайская, д.5, тел./факс (8-41531)7-16-85 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» апреля 2024 (пункты №№1, 2, 3, 11, 13, 15-18, 20), до «01» сентября 2024 (пункты №№4, 7, 8, 10, 12, 14, 19), до «01» марта 2025 (пункты №№5, 6, 9) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист первого разряда  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком,  
Соболевском районах и городе Вилючинске

  
Т.К. Соколова

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.